

KÚPNA ZMLUVA

na nákup a dodávku tovaru

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

1. Predávajúci

Obchodné meno: **RYTMUS - music & computer world, s. r. o.**
Sídlo: 8. Mája 904/11, 859 71, Ľubica
Štatutárny orgán: **Ján Rusnáčik – konateľ**
IČO: 45 482 349
IČ DPH: SK 2023021715
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK2511000000002922837228
Tel: 0903 907 642

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Kupujúci

Obchodné meno: **Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. – „ r.s.p.“**
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán: PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ
IČO: 53538773
DIČ: 2121450012
Zapísaný v OR: Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka: č. 41768/P dňa
26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č.
368/2021 RSP
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0900 0000 00 0051 7893 0478

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany na základe výsledku verejného obstarávania uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru na predmet zákazky, „Ozvučovací technika“.

Čl. II

Zmluvné podklady

Zmluvné podklady, ktoré sa stali východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu sú:

- Špecifikácia z prieskumu trhu vykonaného formou e-mailovej komunikácie na zabezpečenie ozvučovacej techniky
- Cenová ponuka predložená dodávateľom vypracovaná v zmysle realizovaného prieskumu trhu prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Čl. III

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar:

- a) Flight case (tvrdý obal) pre digitálny mixpult, pevný plne kompatibilný, uzatvárací
- b) Ozvučovací sústava – reproduktory, zosilňovač s DSP, DSP procesor, káble 10 U Rack, rozvodňa (kompatibilné, funkčné namontované a zapojené v RACK-u)
- c) Mikrofónne káble 5 m – 10 ks – profesionálny mikrofónny kábel 5 m XLR samica/ XLR samec tienový
- d) DMX predlžovací kábel bubon -50M – 1 ks
- e) DJ kontroler + D.J. Software (Traktor Kontrol x1 MKII DJ kontroler)

3.2. Doprava zabezpečená predávajúcim a bude zahrnutá do ceny. Kupujúci si zabezpečí na svoje náklady potrebnú vykládku.

3.3. Presne špecifikovaný tovar je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane záväzku kupujúceho riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.4. Všetky tovary musia spĺňať príslušné bezpečnostné a kvalitatívne normy platné v SR, určené pre daný tovar.

Čl. IV

Tovar, odovzdanie tovaru

4.1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote do **10.10.2021 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** na miesto dodania t.j. na adresu: **Mestský úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

- 4.2. Za kupujúceho tovar preberie poverený zamestnanec kupujúceho.
- 4.3. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v požadovanom množstve, akosti, v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení.
- 4.4. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o termíne dodania tovaru najmenej 48 hodín vopred.
- 4.5. Dopravu predmetu zmluvy zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.
- 4.6. Kupujúci je pri prevzatí predmetu zmluvy povinný prekontrolovať jeho úplnosť kompletnosť.
- 4.7. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku predmetu zmluvy t. j. tovar nezodpovedajúci dohodnutej kvalite, certifikátu, vzorke a podobne, resp. tovar je neoznačený a poškodený a túto skutočnosť potvrdí na faktúre aj predávajúci, predávajúci povinný do 2 dní dodaný predmet zmluvy vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.8. Kupujúci je oprávnený reklamovať chyby akosti tovaru u predávajúceho najneskôr do 10 pracovných dní po dodaní tovaru, inak jeho právo na reklamáciu týchto chýb zaniká. Chybný tovar predávajúci vymení v dodatočnej lehote dohodnutej s kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. V

Vlastnícke právo k tovaru na nebezpečenstvo škody na tovare

- 5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru predávajúceho alebo dopravcu.
- 5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho alebo dopravcu.

Čl. VI

Kúpna cena a platobné podmienky

- 6.1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 871/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.2. Cena je stanovená vo výške:

Celková cena bez DPH: 8 941,79 €

DPH (20%) celkom: 1788,15 €

Celková cena s DPH: 10 730,15 €

- 6.3. Cena bude zaplatená na základe faktúry vystavenej predávajúcim po prevzatí tovaru kupujúcim. Faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať náležitosti stanovené právnymi

predpismi, evidenčné číslo tejto zmluvy a ďalej vyčíslené zvlášť ceny tovaru bez DPH, zvlášť DPH, a celková cena tovaru s DPH. Zároveň faktúra musí obsahovať text „**Stará Ľubovňa zakúpenie ozvučovacej techniky.**“

6.4. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre originál dodacieho listu resp. iného doklad potvrdzujúceho prevzatie tovaru, podpísaného kupujúcim a protokolu o prevzatí tovaru vystaveného kupujúcim.

6.5. Cena za dodávku tovaru sa uhradí jednorázovo.

6.6. Lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní o do dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania fakturovanej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru v lehote splatnosti faktúry nie je kupujúci povinný až do odstránenia vady tovaru uhradiť cenu tovaru.

Okamihom odstránenia vady tovaru začne plynúť nová lehota splatnosti faktúr v dĺžke 30 kalendárnych dní.

Čl. VII **Záručná doba**

7.1. Na dodávky predmetu plnenia bude poskytnutá záručná doba v dĺžke 24 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.

7.2. Predávajúci je v záručnej lehote povinný odstrániť vady do 30 kalendárnych dní od dátumu doručenia reklamácie.

Čl. VIII **Záverečné ustanovenia**

8.1. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov v záhlaví zmluvy.

8.2. Predávajúci nie je bez písomného súhlasu kupujúceho oprávnený postúpiť práva a povinnosti tejto zmluvy na tretiu osobu.

8.3. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci zverejní túto zmluvu na profile obstarávateľa a vyslovuje s vyššie uvedeným súhlas.

8.4. V prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania so splnením dodania tovaru podľa čl. IV ods. 1 zmluvy, kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z kúpnej ceny.

8.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

8.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží kupujúci a jeden predávajúci. Kupujúci po podpise tejto zmluvy vyznačí na všetky rovnopisy evidenčné číslo tejto zmluvy.

8.7. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Príloha č.1. Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Cenová ponuka predávajúceho

Za kupujúceho

v Starej Ľubovni, dňa 23.08.2021

podpísané

PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ

Za predávajúceho

v Kežmarku, dňa 30.08.2021

podpísané
konateľ

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky : Ozvučovací technika

Flight case (prepravný obal na mixpult) – 1x

Popis:

Flight case (tvrdý obal) pre digitálny mixpult, pevný, plne kompatibilný, uzatvárací.

Špecifikácia

Preglejka min. 9mm

Hliníkové lišty okolo celého case , oceľové rohy na všetkých stranách, alebo ekvivalent

Min. 2x pevné kovové sklápacie rukoväte

Min. 4 x kovové, motýľové zámky

Vnútoraná výplň z min. 2cm molitanu proti nárazom

Výška: 250 mm

Šírka: 700 mm

Hĺbka: 620 mm

Váha: 12,7 Kg

2. Ozvučovací sústava

(musí obsahovať: reproduktory, zosilňovač s DSP, DSP procesor, káble, 10U Rack, rozvodňa)

Komponenty musia byť kompatibilné, funkčné, namontované a zapojené v RACK-u

2.1 Stredovýškové, dvojpásmové reproboxy (Martin Audio XD15, alebo kvalitatívny ekvivalent) - 2ks

Popis:

Dvoj-pásmový systém s uhlovým prevedením reproboxu z preglejky. Jeden min. 15" reproduktor + 1" HF otočný reproduktor. Integrovaný závesný systém pre rýchle uchytenie. Prepínateľná pasívna/Bi-amp výhybka.

Špecifikácia:

Frekvenčný priebeh: 35Hz-150Hz ± 3dB - 10dB @ 28Hz

Reproduktory: min.15" (380mm) /otáčací 80 ° a 50 ° min. 4" (100mm) kmitajúca cievka, ultra vysoký zdvih, vodotesný, kužeľovitý

Menovitý výkon: min. 600W AES, min. 2400W v špičke

Citlivosť min. 104dB

Maximálna úroveň akustického tlaku (počítané pri 1m) min. 133dB sústavne, min. 139dB v špičke (polpriestor) a min. 127dB sústavne, min. 133dB v špičke (otvorený priestor)

Menovitá impedancia : min. 8 ohmov

Výhybka: min. 1,75kHz prepínateľná passive/bi-amp

Viackrát laminovaný povrch (brezová dyha, alebo ekvivalent) s čiernym štruktúrovaným

náterom

Čierna ochranná mriežka z dierovanej ocele, alebo kvalitatívny ekvivalent

Pripájacie konektory 2 x Neutrik NL8, alebo kvalitatívny ekvivalent

Integrovaný závesný systém pre rýchle uchytenie

Rozmery: min. (Š) 429mm x (V) 690mm x (H) 414mm

Hmotnosť: min. 32KG

2.2 Zosilňovač s DSP a rozhraním Ethernet (Powersoft M50Q HDSP+ETH, alebo kvalitatívny ekvivalent) - 1 ks

Popis:

Nastavenie zosilňovača a procesora na danú zostavu v cene. Plne kompatibilné, funkčné a zapojené. Optimalizované pre stredne veľké zvukové systémy

Špecifikácia:

Výkon : min.5000W/8 Ohm

min. 1250W/4Ohm

Digital sound procesing

Vstup Ethernet pre diaľkovú správu zosilňovačov

Min. 4 kanály

Váha: min. 7.4kg

2.3 Zvukový DSP Procesor (Martin Audio DX0.5, alebo kvalitatívny ekvivalent) - 1ks

Nastavenie procesora na danú zostavu v cene.

Popis:

Profesionálny digitálny, zvukový procesor s min. 2 vstupmi a min. 6 výstupmi pre pasívne a napájané PA. EQ, crossover, oneskorenie a spracovanie dynamiky na ochranu reproduktorov.

Min. 24-bitové prevodníky AD / DA s dynamickým rozsahom min. 120 dB. Ovládacie prvky

na prednom paneli pre úpravu parametrov a stlmenie vstupu / výstupu. min. 1x USB port pre

jednoduché programovanie cez PC. Min. sedem-segmentové meranie LED pre úroveň vstupu

/ výstupu. Min. 5 prevádzkových režimov: 2 x stereo + sub, 3 x stereo, 2 x 2-cestný + sub, 2 x

3-cestný a 1 x 6-cestný. Min. 24 predvolieb pre ukladanie vlastných nastavení

Špecifikácia:

Vstupy: min.2 elektronicky vyvážené analógové

Výstupy: min. 6 elektronicky vyvážených analógových

Max. výstup: min. + 21dBu

Frekvenčná odpoveď: 20 Hz - 20 KHz \pm 0,2 dB

Dynamický rozsah: min. 120 dB

Skreslenie: max. 0,004% 20 Hz - 20 KHz

Maximálne oneskorenie: min. 600 ms

GAIN na vstupe min. \pm 15 dB

GAIN na výstupe min. + 6 dB až -12 dB
Parametrický EQ, Hi Cut Low Cut
Limiter:
Treshold +20 dBu až -10 dBu
Attack Time 5 ms až 200 ms
Release 0,1 - 3,0 s ± 0,1 s
Displej min. 2 x 24 znakový LCD
Input meter min. 2 x 7 bodov, -20 dB až + 15 dB
Output meter min. 6 x 7 bodov, -15 dB až + 15 dB do limitu
Konektory
Vstupy: 3 pin samica XLR
Výstupy 3-pinový samec XLR
USB TYPU B (USB1.1)
Spotreba max. 45 wattov
Rozmery (Š) 482 mm x (V) 44 mm x (H) 229 mm
Hmotnosť max .2,6 kg

2.4. RACK 10U (na zosilňovač s DSP, zvukový DSP procesor, rozvodňu) - 1ks

Popis:

Rack plne kompatibilný, pevný, uzatvárateľný, na kolieskach s brzdou

Špecifikácia:

19" štandardné puzdro vyrobené z min. 7 mm brezovej, fenolovej, hnedej preglejky
Predné a zadné veko
Výška: min. 10 U, na min. 4 otočných kolieskach (min dve s brzdami).
Úžitková plocha min. 500mm
uzamykanie min. 4 motýlikmi, alebo ekvivalent
min. 2 ks sklopné rukoväte
profil rámu z hliníka min. 25 x 25 mm
Stredne veľké oceľové guľové rohy, alebo ekvivalent
Vonkajšie rozmery min.(Š x V x H): 553 x 655 x 633 mm
Hmotnosť: max.22 kg

2.5. Rozvodňa – 1 ks

Špecifikácia:

distribútor elektriny v 19" prevedení s max. výškou 2U
min. 1 ks 32 A ,3-fázové 5-kolíková zásuvka a zástrčka na prednom paneli
min 6 zásuviek s bezpečnostným krytom na zadnom paneli (2 na jednu fázu)
Každá fáza je chránená C16A ističom
Maximálne zaťaženie 22080 W (7360W/fáze)
Napájanie: 380-400 V AC, 50 Hz ~
Max. zaťaženie: 22080 W

Max. zaťaženie /fáza: 7360 W
Max. prúd/fáza: 32 A
Rozmery: max 485 x 215 x 90 mm
Hmotnosť: max 3 kg

2.6. Káble na reproduktory 15m, s konektormi SPEAKON (hotové káble) - 2x

Kábel musí byť hotový, funkčný a musí byť zhotovený z:

Kábel: Cordial ,alebo kvalitatívny ekvivalent 2 x 15m

Konektor: (10ks) SPEAKON, Neutrik, alebo kvalitatívny ekvivalent

2.7. Káblová spojka Y rozbočovač Speakon (hotové káble) - 2x

Káblová spojka musí byť hotová, funkčná a musí byť zhotovená z:

Konektor : SPEAKON NL4MMX (SAMEC), alebo kvalitatívny ekvivalent

Kábel: zn. Cordial alebo kvalitatívny ekvivalent

2.8. Ypsilonový reproduktorový káblový rozbočovač 0,5M (hotové káble) - 2x

Kábel musí byť hotový, funkčný a musí byť zhotovený z:

Konektor: SPEAKON NL4FX (6 ks Samica), alebo kvalitatívny ekvivalent

Kábel: zn. Cordial alebo kvalitatívny ekvivalent

2.9. Prepájacie káble XLR 0,5m (hotový kábel) - 2x

Kábel musí byť hotový, funkčný a musí byť zhotovený z:

Kábel: Cordial, alebo kvalitatívny ekvivalent

Konektor: XLR, Neutrik alebo kvalitatívny ekvivalent, Samec/ Samica

2.10. XLR kábel Y 1,5m (hotový kábel) - 2x (1x samica / 2x samec)

Kábel musí byť hotový, funkčný a musí byť zhotovený z:

Kábel: Cordial, alebo kvalitatívny ekvivalent

Konektor: XLR, Neutrik alebo kvalitatívny ekvivalent, 2 x Samec, 1 x Samica

3. Mikrofónne Káble 5m – 10 ks

Profesionálny mikrofónny kábel 5 m XLR samica / XLR samec tienový

Kábel musí byť hotový, funkčný a musí byť zhotovený z:

Kábel: Cordial alebo kvalitatívny ekvivalent

Konektory: XLR, Neutrik, alebo kvalitatívny ekvivalent

4. DMX predlžovací kábel (bubon) - 50M - 1 ks

Kábel musí byť hotový, funkčný a musí byť spĺňať tieto podmienky:

Dĺžka: min. 50m

Impedancia: max. 110Ohm

Konektor: XLR/XLR - 3 PIN Neutrik , alebo kvalitatívny ekvivalent

Bubon na navinutie kábla

5. DJ kontroler + D.J. Software (TRAKTOR KONTROL X1 MKII DJ kontroler)

Špecifikácia:

Typ: DJ kontroler

Softvér: Traktor, alebo ekvivalent

Počet kanálov: min. 2

EQ: min 3-pásmový

Podporované formáty: MP3, WAV, AIFF, FLAC, OGG Vorbis

Rozmery: Šírka max 12cm, výška max 5,2cm , hĺbka 29,4cm

Napájanie cez USB

Hmotnosť max 700 g

Formulár – Plnenie kritéria na hodnotenie ponúk – Ozvučovací technika

Názov zákazky: „Nákup ozvučovacej techniky“

Druh zákazky: * TOVAR STAVEBNÉ PRÁCE SLUŽBA

Uchádzač:

Obchodné meno: RYTMUS – Computer & music world s.r.o.....

Adresa podnikania: 8.mája 904/11, 059 71 Ľubica.....

IČO: 45482349.....

Návrh na plnenie kritéria - Cena	
Cena bez DPH v EUR	8941,79
DPH v %	20
DPH v EUR	1788,35
Celkom cena predmetu zákazky vrátane DPH	10730,15

Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk – jednotkové ceny

Názov zákazky: „Nákup ozvučovacej techniky“

Druh zákazky: * **TOVAR** **STAVEBNÉ PRÁCE** **SLUŽBA**

Uchádzač:

Obchodné meno: RYTMUS – Computer & music world s.r.o.....

Adresa podnikania: 8.mája 904/11, 059 71 Lúbrica.....

IČO: 45482349.....

Názov	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Flight case	289,66	347,59	1	289,66	347,59
Stredovýškové, dvojpásmové reproboxy (Martin Audio XD15, alebo kvalitatívny ekvivalent)	2125,83	2551,00	2	4251,66	5102,00
Zosilňovač s DSP a rozhraním Ethernet (Powersoft M50Q HDSP+ETH, alebo kvalitatívny ekvivalent)	2320,00	2784,00	1	2320,00	2784,00
Zvukový DSP Procesor (Martin Audio DX0.5, alebo kvalitatívny ekvivalent)	656,66	788,00	1	656,66	788,00
RACK 10U (na zosilňovač s DSP, zvukový DSP procesor, rozvodňu)	378,33	455,00	1	378,33	455,00
Rozvodňa	218,33	262,00	1	218,33	262,00
Káble na reproduktory 15m, s konektormi SPEAKON (alebo kvalitatívny ekvivalent)	95,83	115,00	2	191,66	230,00
Káblková spojka Y rozbočovač Speakon (alebo kvalitatívny ekvivalent)	6,66	8	2	13,32	16
Ypsilonový reproduktorový káblový rozbočovač 0,5M	32,80	39,36	2	65,60	78,72
Prepájacie káble XLR 0,5m	7,33	8,80	2	14,66	17,60
XLR kábel Y 1,5m	12,50	15	2	25	30
Mikrofónne Káble 5m	18,33	22	10	183,30	220,00
DMX predlžovací kábel (bubon) - 50m	161,87	194,24	1	161,87	194,24
DJ kontroler + D.J. Software	170,83	205,00	1	170,83	205,00


(TRAKTOR KONTROL X1 MKII DJ kontroler)					
SPOLU	6494,96	7795,00	29	8941,79	10730,15

Slovom Celkom cena predmetu zakazky vrátane DPH:

Desať tisíc sedemsto tridsať eur a 15 centov.....

V Ľubici....., dňa 5.8.2021.....

Jan Rusnačík
Meno a podpis uchádzača



RYTHMUS - Computer & music world s.r.o.
ul. 8. mája 904/11, 059 71 Ľubica
Prevádzka: Hlavné námestie 76
IČO: 45 482 349
IČ DPH: SK2023021715